

平成 年 月 日

御中



アオイ化学工業株式会社  
生産管理部 生産技術課  
広島市安佐南区相田1-1-26



## 品質規格表

### 品名 キュアマット CC-20

#### ■ 品質検査規格値

| 試験項目 | 単位                | 検査規格値                  |
|------|-------------------|------------------------|
| 外観   | —                 | 灰色不織布                  |
| 異物   | —                 | 異物混入なし                 |
| 厚さ   | mm                | 20 ~ 22                |
| 幅    | mm                | 設計幅(標準1m,2m)に対し-0, +20 |
| 長さ   | mm                | 設計長さ(標準10m)に対し-0, +500 |
| 密度   | g/cm <sup>3</sup> | 0.047 ~ 0.063          |

#### ■ 性能規格値

| 試験項目               | 単位                | 代表試験値             | 規格値 <sup>※1</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 引張強度 <sup>※2</sup> | N/5cm             | 486 <sup>※2</sup> | 300 以上            |
| 伸び率 <sup>※2</sup>  | %                 | 54 <sup>※2</sup>  | 30 以上             |
| 密度                 | g/cm <sup>3</sup> | 0.053             | 0.047 ~ 0.063     |
| 透水係数               | cm/sec            | 0.47              | 0.01 以上           |

※1:アオイ化学工業(株)社内規格, ※2:縦方向及び横方向のうち、低い値を報告

|     |  |
|-----|--|
| 備考欄 |  |
|-----|--|